

令和7年度 水質検査予定表

検査箇所名		検査月	4月	5月	6月	7月		
原水	尾崎水源地 遠賀川 表流水			原水全40項目 クリプトスボリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌				
	尾崎水源地 取水井 浅井戸							
	尾崎浄水場 尾崎貯水池			クリプトスボリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌				
	内ヶ磯浄水場 福智山ダム							
	打向浄水場 力丸ダム	北九州市上下水道局のデータ使用						
浄水	打向配水池系 植木地区 給水栓	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム PFOS及びPFOA	省略不可9項目	省略不可9項目	省略不可9項目	省略不可9項目	净水全51項目 おいしい水等の目標10項目 PFOS及びPFOA	
	内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓	省略不可9項目	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム PFOS及びPFOA	省略不可9項目	省略不可9項目	省略不可9項目	2-MIB・ジエオシン	
検便		9名(赤痢・チフス・パラチフスA サルモ桿・O157)			9名(赤痢・チフス・パラチフスA サルモ桿・O157)	9名(赤痢・チフス・パラチフスA サルモ桿・O157)		

検査箇所名		検査月	8月	9月	10月	11月			
原水	尾崎水源地 遠賀川 表流水								
	尾崎水源地 取水井 浅井戸	原水全40項目 クリプトスボリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌							
	尾崎浄水場 尾崎貯水池	原水全40項目							
	内ヶ磯浄水場 福智山ダム	原水全40項目 クリプトスボリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌							
	打向浄水場 力丸ダム	北九州市上下水道局のデータ使用							
浄水	打向配水池系 植木地区 給水栓	省略不可9項目 2-MIB・ジエオシン	省略不可9項目 2-MIB・ジエオシン	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム 2-MIB・ジエオシン PFOS及びPFOA	省略不可9項目	省略不可9項目			
	内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓	浄水全51項目 おいしい水等の目標10項目 PFOS及びPFOA	省略不可9項目 2-MIB・ジエオシン	省略不可9項目 2-MIB・ジエオシン	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム PFOS及びPFOA	省略不可9項目			
検便		9名(赤痢・チフス・パラチフスA サルモ桿・O157)			9名(赤痢・チフス・パラチフスA)				

令和7年度 水質検査予定表

検査箇所名		12月	1月	2月	3月
原水	尾崎水源地 遠賀川 表流水		クリプトスボリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌		
	尾崎水源地 取水井 浅井戸			大腸菌・嫌気性芽胞菌	
	尾崎浄水場 尾崎貯水池		大腸菌・嫌気性芽胞菌		
	内ヶ磯浄水場 福智山ダム			大腸菌・嫌気性芽胞菌	
	打向浄水場 力丸ダム	北九州市上下水道局のデータ使用			
浄水	打向配水池系 植木地区 給水栓	省略不可9項目	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム PFOS及びPFOA	省略不可9項目	省略不可9項目
	内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓	省略不可9項目	省略不可9項目 消毒副生成物12項目 硬度・蒸発残留物 アルミニウム PFOS及びPFOA	省略不可9項目	省略不可9項目
検便		9名(赤痢・チフス・パラチフスA)			

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:	検査月:
打向系給水栓(植木保育園)	4月

検査項目:

省略不可9項目

消毒副生成物12項目

硬度・蒸発残留物

アルミニウム

PFOS及びPFOA

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

依頼番号 W2500320 1/4
令和7年5月2日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8331

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓								
採水日時	令和7年4月24日	9:55	試料の種類		浄水				
採水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター				
天候	[前日] 曇／雨	[当日] 晴	採水時の温度	[気温]	16.0°C	[水温]	16.3°C	残留塩素	0.56 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

依頼番号 W2500320 2/4
令和7年5月2日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338

探水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓
探水日時	令和7年4月24日 9:55
探水者	塩田 恵子
天候	[前日] 曇／雨 [当日] 晴 採水時の温度 [気温] 16.0℃ [水温] 16.3℃ 残留塩素 0.56 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.025	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.044	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
－以下余白－			
判 定			
検査期日			
検査責任者			
備 考			

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

依頼番号 W2500320 3/4
令和7年5月2日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓								
採水日時	令和7年4月24日	9:55	試料の種類		浄水				
採水者	塩田 恵子	採取者所属		公益財団法人	北九州生活科学センター				
天候	[前日] 曇／雨	[当日] 晴	採水時の温度	[気温]	16.0°C	[水温]	16.3°C	残留塩素	0.56 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年5月2日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓
採水日時	令和7年4月24日 9:55
採水者	塩田 恵子
天候	[前日] 曇／雨 [当日] 晴
	採水時の温度 [気温] 16.0°C [水温] 16.3°C

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

榆 杏 期 日

令和7年4月24日～令和7年5月2日

榆 杏 青 任 者

飲料検査課長 野本 矢住代

備老

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

打向系給水栓(植木保育園)	5月
---------------	----

検査項目:

省略不可9項目

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質検査結果書

依頼番号 W2501065
令和7年5月23日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓
採水日時	令和7年5月8日 9:15
採水者	塩田 恵子
天候	[前日] 晴 [当日] 晴 採水時の温度 [気温] 18.0℃ [水温] 17.3℃ 残留塩素 0.52 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和7年5月8日～令和7年5月23日

検査責任者 飲料検査課長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備考

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

打向系給水栓(植木保育園)	6月
---------------	----

検査項目:

省略不可9項目

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

依頼番号 W2502231
令和7年6月25日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8353

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓								
採水日時	令和7年6月12日 9:15			試料の種類	浄水				
採水者	塩田 恵子				採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター			
天候	[前日]	曇	[当日]	雨	採水時の温度	[気温] 21.0°C	[水温] 21.5°C	残留塩素	0.50 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:	検査月:
打向系給水栓(植木保育園)	7月

検査項目:

浄水全51項目

おいしい水等の目標10項目

PFOS及びPFOA

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 浄水係



JWWA-GLP087

依頼番号 W2503095 1/3

令和7年7月22日

水質検査結果書

直方市 水道事業

様

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番1号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



探水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓		
探水日時	令和7年7月10日 9:25	試料の種類	浄水
探水者	塩田 恵子	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴 採水時の温度	[気温] 31.0°C [水温] 26.3°C	残留塩素 0.56 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11	0.2 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	200 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	塩化物イオン	mg/L	16.7	200 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	300 以下
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	蒸発残渣物	mg/L	181	500 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	10 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.8 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	1.0 以下	2-メチルソボルネオール	mg/L	0.000004	0.00001 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満	0.02 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
ジメチルエチルエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	3 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	pH値	-	7.7	5.8~8.6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
塩素酸	mg/L	0.31	0.6 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	—以下余白—			
クロロホルム	mg/L	0.059	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.083	0.1 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.03 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.018	0.03 以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。						
検査期日	令和7年7月10日 ~ 令和7年7月22日						
検査責任者	飲料検査課長 野本 矢住代						
備考	検査の方法については別紙参照						

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和7年7月22日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-83



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓
採水日時	令和7年7月10日 9:25
採水者	塩田 恵子
天候	[前日] 晴 [当日] 晴

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

檢查日期

令和7年7月10日～令和7年7月22日

檢查責任者

飲料検査課長 野本 矢住代

備 考

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓		
採水日時	令和7年7月10日 9:25	試料の種類	浄水
採水者	塩田 恵子	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 26.3℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査期日　令和7年7月10日～令和7年7月22日

檢査責任者 飲料検査課長 野本 矢住代

備考

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

打向系給水栓(植木保育園)	8月
---------------	----

検査項目:

省略不可9項目

2-MIB・ジェオスミン

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



TWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2503950 1/2

令和7年8月20日

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センタ
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番1
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



探水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓					
探水日時	令和7年8月7日	9:30	試料の種類	浄水		
探水者	塩田 恵子		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター		
天候	[前日] 晴	[当日] 雨／曇	採水時の温度	[気温] 28.0°C	[水温] 29.0°C	残留塩素 0.98 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2503950 2/2

令和7年8月20日

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓								
採水日時	令和7年8月7日	9:30	試料の種類	浄水					
採水者	塩田 恵子	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター						
天候	[前日] 晴	[当日] 雨／曇	採水時の温度	[気温]	28.0°C	[水温]	29.0°C	残留塩素	0.98 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

打向系給水栓(植木保育園)	9月
---------------	----

検査項目:

省略不可9項目

2-MIB・ジェオスミン

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質検査結果書

依頼番号 W2504758 1/2
令和7年9月19日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学セミナー
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓					
採水日時	令和7年9月11日 9:30			試料の種類	浄水	
採水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター	
天候	[前日] 雨／晴 [当日] 曇／晴	採水時の温度	[気温]	28.0°C	[水温]	28.2°C 残留塩素 0.88 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質検査結果書

依頼番号 W2504758 2/2

令和7年9月19日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓				
採水日時	令和7年9月11日 9:30		試料の種類	浄水	
採水者	塩田 恵子		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター	
天候	[前日] 雨／晴 [当日] 曇／晴	採水時の温度	[気温] 28.0°C	[水温] 28.2°C	残留塩素 0.88 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:	検査月:
打向系給水栓(植木保育園)	10月

検査項目:

省略不可9項目

消毒副生成物12項目

硬度・蒸発残留物

アルミニウム

2-MIB・ジェオスミン

PFOS及びPFOA

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

依頼番号 W2505435 1/5

令和7年10月21日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓								
採水日時	令和4年10月9日 9:30			試料の種類	浄水				
採水者	塩田 恵子				採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター			
天候	[前日]	曇	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 25.0°C	[水温] 26.2°C	残留塩素	0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2505435 2/5

令和7年10月21日

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-833



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓							
採水日時	令和4年10月9日 9:30			試料の種類	浄水			
採水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター			
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 25.0°C	[水温] 26.2°C	残留塩素	0.72	mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和7年10月9日～令和7年10月21日

検査責任者 飲料検査課長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備 考



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2505435 3/5

令和7年10月21日

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番4
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓							
採水日時	令和4年10月9日 9:30			試料の種類	浄水			
採水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター			
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 25.0°C	[水温] 26.2°C	残留塩素	0.72	mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2505435 4/5

令和7年10月21日

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番1
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓								
採水日時	令和4年10月9日 9:30			試料の種類	浄水				
採水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター				
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温]	25.0°C	[水温]	26.2°C	残留塩素	0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センタ
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番1
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓		
採水日時	令和7年10月9日 9:30	試料の種類	浄水
採水者	塩田 恵子	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 25.0°C [水温] 26.2°C

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

榆 杏 期 目

令和7年10月9日～令和7年10月21日

檢查責任者

飲料検査課長 野本 矢住代

備 考

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

打向系給水栓(植木保育園)	11月
---------------	-----

検査項目:

省略不可9項目

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2506300
令和7年11月21日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-831



探水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓						
探水日時	令和7年11月13日 9:20			試料の種類	浄水		
探水者	塩田 恵子			採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター		
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 15.0°C	[水温] 17.8°C	残留塩素	0.54 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:	検査月:
打向系給水栓(植木保育園)	12月

検査項目:

省略不可9項目

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 清水係



JWWA-GLP087

依頼番号 W2507086
令和7年12月18日

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓
採水日時	令和7年12月11日 9:25
採水者	塩田 恵子
天候	[前日] 晴 [当日] 晴 採水時の温度 [気温] 11.0°C [水温] 12.5°C 残留塩素 0.74 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和7年12月11日～令和7年12月18日

検査責任者 飲料検査課長 野本 矢住代

検査の方法については別紙参照

備考

令和 7年度 (速報値)

検査タイトル:	検査月:
打向系給水栓(植木保育園)	1月

検査項目:

省略不可9項目

消毒副生成物12項目

硬度・蒸発残留物

アルミニウム

PFOS及びPFOA

水質検査予定表に戻る

直方市水道事業 水道施設課 済水係



JWWA-GLP087

直方市 水道事業

水質檢查結果書

依頼番号 W2507868 1/4
令和8年1月27日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓									
採水日時	令和8年1月15日 9:30			試料の種類		浄水				
採水者	塩田 恵子					採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター			
天候	[前日]	晴	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 9.0°C	[水温] 7.6°C	残留塩素	0.82	mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	20.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.7	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
－以下余白－			
判定	定	上記水質項目については水質基準に適合しています。	
検査期日		令和8年1月15日 ~ 令和8年1月27日	
検査責任者		飲料検査課長	野本 矢住代
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



TWWA-GL-P087

直方市 水道事業

水質検査結果書

依頼番号 W2507868 2/4
令和8年1月27日

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学セミナー
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓							
採水日時	令和8年1月15日 9:30				試料の種類	浄水		
採水者	塩田 恵子				採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター		
天候	[前日]	晴	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 9.0°C	[水温] 7.6°C	残留塩素 0.82 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.16	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
プロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.03 以下
プロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
－以下余白－			
判定	定	上記水質項目については水質基準に適合しています。	
検査期日		令和8年1月15日 ~ 令和8年1月27日	
検査責任者		飲料検査課長 野本 矢住代	
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

依頼番号 W2507868 3/4

令和8年1月27日

水質検査結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学セミナー
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番地
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



探水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 紘水栓							
探水日時	令和8年1月15日 9:30			試料の種類	浄水			
探水者	塩田 恵子				採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター		
天候	[前日]	晴	[当日]	晴	採水時の温度	[気温] 9.0°C	[水温] 7.6°C	残留塩素 0.82 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質檢查結果書

直方市 水道事業

樣

国土交通大臣及び
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畠区中原新町1番
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8335

採水場所名	打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓
採水日時	令和8年1月15日 9:30
採水者	塩田 恵子
天候	[前日] 晴 [当日] 晴
	試料の種類
	採取者所属
	採水時の温度
	[気温] 9.0°C
	[水温] 7.6°C

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

榆 杏 期 目

令和8年1月15日～令和8年1月27日

檢查責任者

飲料検査課長 野本 矢住代

備考