

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依 頼 者 直方市 上下水道・環境部 水道施設課  
検 査 期 間 令和8年4月 ～ 令和8年9月

内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓 (6/001000009)

公益財団法人 北九州生活科学センター  
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

| コード       | 検 査 項 目                                                          | 単 位    | 水質基準        | 検 査 結 果                        |                                |                                |                                |                                |                                |  |  |  |  |  |  | 最高値       | 最低値    | 平均値       | 水質基準超過数 |     |     |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|-----------|---------|-----|-----|--|
|           |                                                                  |        |             | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 | 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
|           |                                                                  |        |             | R8. 4. 16                      | R8. 5. 14                      | R8. 6. 4                       | R8. 7. 9                       | R8. 8. 6                       | R8. 9. 10                      |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
|           | 天候（前日/当日）                                                        | －      | --          | 雨/晴                            | 晴/晴                            | 曇/曇                            | 晴/晴                            | 晴/晴                            | 曇/曇                            |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
|           | 気 温                                                              | ℃      | --          | 17. 0                          | 22. 0                          | 20. 0                          | 30. 0                          | 30. 0                          | 24. 0                          |  |  |  |  |  |  | 30. 0     | 17. 0  | 23. 8     |         |     |     |  |
|           | 水 温                                                              | ℃      | --          | 16. 4                          | 18. 3                          | 19. 3                          | 22. 6                          | 24. 0                          | 23. 5                          |  |  |  |  |  |  | 24. 0     | 16. 4  | 20. 7     |         |     |     |  |
|           | 残留塩素                                                             | mg/L   | --          | 0. 48                          | 0. 58                          | 0. 44                          | 0. 64                          | 0. 70                          | 0. 68                          |  |  |  |  |  |  | 0. 70     | 0. 44  | 0. 59     |         |     |     |  |
| 1001      | 一般細菌                                                             | CFU/mL | 100 以下      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1002      | 大腸菌                                                              | －      | 検出されないこと    | 検出しない                          | 検出しない                          | 検出しない                          | 検出しない                          | 検出しない                          | 検出しない                          |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
| 1003      | カドミウム及びその化合物                                                     | mg/L   | 0. 003 以下   |                                |                                |                                |                                | 0. 0003未満                      |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1004      | 水銀及びその化合物                                                        | mg/L   | 0. 0005 以下  |                                |                                |                                |                                | 0. 00005未満                     |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1005      | セレン及びその化合物                                                       | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1006      | 鉛及びその化合物                                                         | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1007      | ヒ素及びその化合物                                                        | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1008      | 六価クロム化合物                                                         | mg/L   | 0. 02 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 002未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1009      | 亜硝酸態窒素                                                           | mg/L   | 0. 04 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 004未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1010      | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                  | mg/L   | 0. 01 以下    |                                | 0. 001未満                       |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1011      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                    | mg/L   | 10 以下       |                                |                                |                                |                                | 0. 6                           |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 6      | 0. 6   | 0. 6      | 0       | 0   | 0   |  |
| 1012      | フッ素及びその化合物                                                       | mg/L   | 0. 8 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 08未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1013      | ホウ素及びその化合物                                                       | mg/L   | 1. 0 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 02未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1014      | 四塩化炭素                                                            | mg/L   | 0. 002 以下   |                                |                                |                                |                                | 0. 0002未満                      |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1015      | 1, 4-ジオキサン                                                       | mg/L   | 0. 05 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 005未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1016      | シス-1, 2-ジ <sup>o</sup> クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ <sup>o</sup> クロロエチレン | mg/L   | 0. 04 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 004未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1017      | ジクロロメタン                                                          | mg/L   | 0. 02 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 002未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1018      | テトラクロロエチレン                                                       | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1019      | トリクロロエチレン                                                        | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1429      | PFOS及びPFOA                                                       | mg/L   | 0. 00005 以下 |                                | 0. 000005未満                    |                                |                                | 0. 000005未満                    |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1020      | ベンゼン                                                             | mg/L   | 0. 01 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1021      | 塩素酸                                                              | mg/L   | 0. 6 以下     |                                | 0. 07                          |                                |                                | 0. 19                          |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 19     | 0. 07  | 0. 13     | 1       | 0   | 0   |  |
| 1022      | クロロ酢酸                                                            | mg/L   | 0. 02 以下    |                                | 0. 002未満                       |                                |                                | 0. 002未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1023      | クロロホルム                                                           | mg/L   | 0. 06 以下    |                                | 0. 027                         |                                |                                | 0. 031                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 031    | 0. 027 | 0. 029    | 2       | 0   | 0   |  |
| 1024      | ジクロロ酢酸                                                           | mg/L   | 0. 03 以下    |                                | 0. 007                         |                                |                                | 0. 008                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 008    | 0. 007 | 0. 008    | 2       | 0   | 0   |  |
| 1025      | ジブロモクロロメタン                                                       | mg/L   | 0. 1 以下     |                                | 0. 003                         |                                |                                | 0. 003                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 003    | 0. 003 | 0. 003    | 0       | 0   | 0   |  |
| 1026      | 臭素酸                                                              | mg/L   | 0. 01 以下    |                                | 0. 001未満                       |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1027      | 総トリハロメタン                                                         | mg/L   | 0. 1 以下     |                                | 0. 041                         |                                |                                | 0. 045                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 045    | 0. 041 | 0. 043    | 2       | 0   | 0   |  |
| 1028      | トリクロロ酢酸                                                          | mg/L   | 0. 03 以下    |                                | 0. 016                         |                                |                                | 0. 016                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 016    | 0. 016 | 0. 016    | 2       | 0   | 0   |  |
| 1029      | ブロモジクロロメタン                                                       | mg/L   | 0. 03 以下    |                                | 0. 011                         |                                |                                | 0. 011                         |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 011    | 0. 011 | 0. 011    | 2       | 0   | 0   |  |
| 1030      | ブロモホルム                                                           | mg/L   | 0. 09 以下    |                                | 0. 001未満                       |                                |                                | 0. 001未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1031      | ホルムアルデヒド                                                         | mg/L   | 0. 08 以下    |                                | 0. 008未満                       |                                |                                | 0. 008未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1032      | 亜鉛及びその化合物                                                        | mg/L   | 1. 0 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 01未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1033      | アルミニウム及びその化合物                                                    | mg/L   | 0. 2 以下     |                                | 0. 05                          |                                |                                | 0. 05                          |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 05     | 0. 05  | 0. 05     | 2       | 0   | 0   |  |
| 1034      | 鉄及びその化合物                                                         | mg/L   | 0. 3 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 03未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1035      | 銅及びその化合物                                                         | mg/L   | 1. 0 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 01未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1036      | ナトリウム及びその化合物                                                     | mg/L   | 200 以下      |                                |                                |                                |                                | 12                             |                                |  |  |  |  |  |  | 12        | 12     | 12        | 0       | 0   | 0   |  |
| 1037      | マンガン及びその化合物                                                      | mg/L   | 0. 05 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 005未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1038      | 塩化物イオン                                                           | mg/L   | 200 以下      | 12. 9                          | 13. 1                          | 13. 4                          | 11. 5                          | 12. 4                          | 12. 1                          |  |  |  |  |  |  | 13. 4     | 11. 5  | 12. 6     | 0       | 0   | 0   |  |
| 1039      | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                                                | mg/L   | 300 以下      |                                | 45                             |                                |                                | 39                             |                                |  |  |  |  |  |  | 45        | 39     | 42        | 0       | 0   | 0   |  |
| 1040      | 蒸発残留物                                                            | mg/L   | 500 以下      |                                | 109                            |                                |                                | 99                             |                                |  |  |  |  |  |  | 109       | 99     | 104       | 1       | 0   | 0   |  |
| 1041      | 陰イオン界面活性剤                                                        | mg/L   | 0. 2 以下     |                                |                                |                                |                                | 0. 02未満                        |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1042      | ジェオスミン                                                           | mg/L   | 0. 00001 以下 |                                |                                |                                | 0. 000001未満                    | 0. 000001未満                    | 0. 000001                      |  |  |  |  |  |  | 0. 000001 | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1043      | 2-メチルイソボルネオール                                                    | mg/L   | 0. 00001 以下 |                                |                                |                                | 0. 000001未満                    | 0. 000001                      | 0. 000002                      |  |  |  |  |  |  | 0. 000002 | 0      | 0. 000001 | 0       | 0   | 0   |  |
| 1044      | 非イオン界面活性剤                                                        | mg/L   | 0. 02 以下    |                                |                                |                                |                                | 0. 005未満                       |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1045      | フェノール類                                                           | mg/L   | 0. 005 以下   |                                |                                |                                |                                | 0. 0005未満                      |                                |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1046      | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                                                | mg/L   | 3 以下        | 1. 0                           | 1. 0                           | 1. 0                           | 0. 8                           | 0. 9                           | 1. 0                           |  |  |  |  |  |  | 1. 0      | 0. 8   | 1. 0      | 6       | 0   | 0   |  |
| 1047      | p H値                                                             | －      | 5. 8～8. 6   | 7. 4                           | 7. 6                           | 7. 3                           | 7. 0                           | 7. 4                           | 7. 3                           |  |  |  |  |  |  | 7. 6      | 7. 0   | 7. 3      |         |     |     |  |
| 1048      | 味                                                                | －      | 異常でないこと     | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
| 1049      | 臭気                                                               | －      | 異常でないこと     | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           | 異常なし                           |  |  |  |  |  |  |           |        |           |         |     |     |  |
| 1050      | 色度                                                               | 度      | 5 以下        | 0. 5未満                         | 0. 5未満                         | 0. 5未満                         | 0. 5未満                         | 0. 5未満                         | 0. 5未満                         |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1051      | 濁度                                                               | 度      | 2 以下        | 0. 1未満                         | 0. 1未満                         | 0. 1未満                         | 0. 1未満                         | 0. 1未満                         | 0. 1未満                         |  |  |  |  |  |  | 0         | 0      | 0         | 0       | 0   | 0   |  |
| 1062      | 残留塩素                                                             | mg/L   | 1 以下        |                                |                                |                                |                                | 0. 7                           |                                |  |  |  |  |  |  | 0. 7      | 0. 7   | 0. 7      | 1       | 0   | 0   |  |
| 1063      | 遊離炭酸                                                             | mg/L   | 20 以下       |                                |                                |                                |                                | 3. 1                           |                                |  |  |  |  |  |  | 3. 1      | 3. 1   | 3. 1      | 0       | 0   | 0   |  |
| 報 告 書 番 号 |                                                                  |        |             | W2600316                       | W2601183                       | W2601993                       | W2602993                       | W2603815                       | W2604786                       |  |  |  |  |  |  | ---       | ---    | ---       | ---     | --- | --- |  |